

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2026

Số: 1353/TB-CCHHĐTPN

THÔNG BÁO

Về việc mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản, vật tư thu hồi phát sinh từ bảo trì công trình thuộc tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, giai đoạn từ năm 2024 trở về trước để làm cơ sở thanh lý, xử lý

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 12/2025/NĐ-CP ngày 20/01/2025 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 186/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 99/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông;

Căn cứ các Quyết định số 734/QĐ-CHHĐTVN ngày 03/06/2025; Quyết định số 1214/QĐ-CHHĐTVN ngày 18/7/2025 của Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, xử lý vật tư thu hồi phát sinh từ bảo trì công trình thuộc tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn từ năm 2024 trở về trước do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) quản lý;

Căn cứ văn bản số 6338/CHHĐTVN-KHTC ngày 26/8/2026 của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về việc thanh lý tài sản, xử lý vật tư thu hồi phát sinh từ bảo trì công trình thuộc tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, giai đoạn từ năm 2024 trở về trước;

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam thông báo mời các doanh nghiệp thẩm định giá tham gia cung cấp báo giá dịch vụ thẩm định giá tài sản, cụ thể như sau:

1. Tài sản thẩm định giá:

- Tài sản: Vật tư thu hồi phát sinh từ hoạt động bảo trì công trình thuộc tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa giai đoạn từ năm 2024 trở về trước, bị hư hỏng, không còn giá trị sử dụng.

- Mục đích thẩm định giá: Xác định giá trị tài sản làm cơ sở thực hiện thanh lý, xử lý theo quy định.

2. Danh mục tài sản: tại Phụ lục 1 (đính kèm)

3. Nội dung yêu cầu:

- Báo giá dịch vụ thẩm định giá (bao gồm 06 gói theo Phụ lục 1 đính kèm);
- Thời gian thực hiện;
- Hồ sơ năng lực doanh nghiệp;
- Thời hạn hiệu lực của báo giá.

4. Thời gian, địa điểm nhận báo giá:

- Thời hạn: trước 12 giờ 00 ngày 21/9/2026
- Địa điểm: Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam
- Địa chỉ: 89 Pasteur, Phường Sài Gòn, TP.HCM
- Đơn vị nhận thông tin: Phòng Kế hoạch Tài chính (Ông Nguyễn Ngọc Duy, số điện thoại 0938.748.023)

5. Nguyên tắc lựa chọn:

- Đơn vị thẩm định giá phải nằm trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện hành nghề do Bộ Tài chính công bố;
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản công;
- Chi phí dịch vụ thẩm định giá cạnh tranh, hợp lý.

Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam trân trọng thông báo. / 

Nơi nhận:

- Các DN thẩm định giá;
- Lưu: KHTC, VT.

Q. CHI CỤC TRƯỞNG




Đinh Văn Ngoan

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC VẬT TỰ THU HỒI PHÁT SINH TỪ BÁO TRỊ CÔNG TRÌNH THUỘC TÀI SẢN
KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2024 TRỞ VỀ TRƯỚC

(Kèm theo văn bản số: 1353 /CCHHĐTPN-KHTC ngày 15 tháng 9 năm 2026)

STT	Danh mục tài sản	Số lượng			Tình trạng tài sản vật tư	Hình thức xử lý	Ghi chú
		2017-2023	2024	Cộng			
A	Công ty Cổ Phần QLBT ĐTNĐ số 10 giữ hộ						
I	Trạm Biên Hòa - Địa chỉ: Phường Long Hưng, Tỉnh Đồng Nai						
1	Phao	35		35	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Trụ	2	4	6	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Cột	14	18	32	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Biển	18	23	41	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
5	Đèn	134		134	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
6	Lồng đèn	112		112	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
7	Xích	1.124		1.124	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
8	Con quay	55		55	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
9	Ma ní	275		275	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
10	Rùa	35		35	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
11	Tháp phao	8		8	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
12	Vành chống va	8		8	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
II	Trạm Trị An - Địa chỉ: Tổ 3B, Khu phố Vĩnh An 2, Phường Trị An, thành phố Đồng Nai.						
1	Cột	4		4	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Biển	4		4	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Đèn	36		36	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Lồng đèn	36		36	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	

Trạm Phú Cường - Địa chỉ: Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh									
III	1	Phao	21		21	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	2	Cột	6	20	26	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	3	Biển	46	62	108	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	4	Đèn	84		84	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	5	Lồng đèn	68		68	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	6	Xích	491		491	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	7	Con quay	20		20	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	8	Ma ní	102		102	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	9	Rùa	19		19	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	10	Thước nước	2		2	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
IV Trạm Bình Đức - Địa chỉ: Xã Bình Đức, Tỉnh Tây Ninh									
	1	Phao	189		189	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	2	Trụ	19	1	20	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	3	Cột	133	14	147	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	4	Biển	500	75	575	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	5	Đèn	349		349	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	6	Lồng đèn	115		115	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	7	Xích	2.912		2.912	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	8	Con quay	184		184	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	9	Ma ní	810		810	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	10	Rùa	180		180	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	11	Thước nước	28		28	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	12	Giá treo biển trên cầu	50		50	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
V Trạm Phước Đông- Địa chỉ: Xã Tân Lân, Tỉnh Tây Ninh									
	1	Phao	68		68	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý
	2	Cột	16	10	26	Hư hỏng không sử dụng được			Thanh lý

3	Biển		19	14	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Đèn		52		52	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
5	Lồng đèn		34		34	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
6	Xích		1.353		1.353	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
7	Con quay		46		46	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
8	Ma ní		225		225	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
9	Rùa		30		30	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
10	Tháp phao		5		5	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
VI	Trạm Đức Huệ - Địa chỉ: Xã Đông Thành, Tỉnh Tây Ninh							
1	Phao		4		4	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Biển		6		6	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Đèn		102		102	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Lồng đèn		76		76	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
5	Xích		100		100	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
6	Con quay		4		4	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
7	Ma ní		20		20	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
8	Rùa		4		4	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
B	Công ty Cổ Phần QLBT ĐTNĐ số 11 giữ hộ							
I	Trạm Sông Tiền -Đ/c: Khu phố Phong Thuận, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp							
1	Phao		211	14	225	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Trụ		14	11	25	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Cột		213	72	285	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Biển		437	114	551	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
5	Đèn		437		437	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
6	Lồng đèn		261		261	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
7	Xích		3.167		3.167	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
8	Con quay		55		55	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	



9	Ma ní	275			275	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
10	Rùa	92			92	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
11	Thước nước	34			34	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
II	Trạm Chợ Lách -Đ/c: ấp Bình Sơn, Xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long						
1	Phao	11	3		14	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Cột	2	8		10	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Biển	29	7		36	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
C	Công ty Cổ Phần QLBT ĐTNĐ số 12 giữ hộ						
I	Trạm Cần Thơ - Địa chỉ: khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ.						
1	Phao	105			105	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Trụ	11			11	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Cột	182			182	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
4	Biển	284			284	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
5	Đèn	326	134		460	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
6	Lồng đèn	237			237	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
7	Xích	892			892	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
8	Con quay	60			60	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
9	Ma ní	275			275	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
10	Rùa	55			55	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
11	Tay giăng	40			40	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
12	Bình ác quy	13			13	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
13	Tấm năng lượng	12			12	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
14	Cột Solar	4			4	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
II	Trạm Hậu Giang - Địa chỉ: Ấp 1, phường Vị Tân, Thành phố Cần Thơ.						
1	Phao	1			1	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Biển	32			32	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Đèn	127	130		257	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý

4	Lồng đèn	127		127	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
III	Trạm Giồng Riềng - Địa chỉ: số 02 khu phố 6, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.					
1	Cột	2		2	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Biển	10		10	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Đèn		60	60	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
IV	Trạm Kiên Giang - Địa chỉ: khu phố Phước Hưng, Xã Gò Quao, tỉnh An Giang					
1	Phao	9		9	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Đèn		95	95	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
V	Trạm Sóc Trăng - Địa chỉ: số 1C Đường Bạch Đằng, khóm 5, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ					
1	Phao Φ 1300	8		8	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Đèn		187	187	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
VI	Đại diện Cảng vụ Cần Thơ - Địa chỉ: Khu vực Thới Hòa, phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ					
1	Trụ	0	3	3	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Cột	0	20	20	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Biển	0	43	43	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
VII	Đại diện Cảng vụ Vị Thanh - Địa chỉ: Ấp 1, Phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ.					
1	Phao	0	7	7	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Trụ	0	3	3	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Cột	0	131	131	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
4	Biển	0	199	199	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
5	Đèn	0		0	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
6	Lồng đèn	0		0	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
7	Xích	0	77	77	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
8	Con quay	0	7	7	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
9	Ma ní	0	35	35	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
10	Rùa	0	7	7	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
VIII	Đại diện Cảng vụ Rạch Giá - Địa chỉ: số 02 khu phố 6, xã Giồng Riềng, tỉnh An Giang.					

1	Phao	0	58	58	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Trụ	0	2	2	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Cột	0	56	56	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Biển	0	73	73	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
5	Đèn	0		0	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
6	Lồng đèn	0		0	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
7	Xích	0	960	960	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
8	Con quay	0	104	104	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
9	Ma ní	0	612	612	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
10	Rùa	0	58	58	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
IX Đại diện Cảng vụ Sóc Trăng - Địa chỉ: số 290/1 Đường Cao Thắng, Phường Sóc Trăng, Thành phố Cần Thơ							
1	Trụ	0	2	2	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Biển	0	3	3	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
X Đại diện Cảng vụ Bạc Liêu - Địa chỉ: Ấp Long Hậu, Xã Phước Long, tỉnh Cà Mau							
1	Trụ	0	1	1	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Cột	0	45	45	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Biển	0	64	64	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
D Công ty Cổ Phần QLBT ĐTNĐ số 13 giữ hộ							
I Đội Cơ khí công trình - Ấp Bình An 2, xã An Hòa, tỉnh An Giang							
1	Phao	182	22	204	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Trụ	13	8	21	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Cột	299	129	428	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Biển	635	243	878	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	

5	Đèn	734	747	1.481	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
6	Lồng đèn	593	345	938	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
7	Xích	1.230	220	1.450	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
8	Con quay	63	8	71	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
9	Ma ní	308	39	347	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
10	Rùa	148	8	156	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
11	Bọc cáp	100	0	100	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
12	Cáp đèn hiệu	187	0	187	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
13	Điều khiển ỏn áp	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
14	Đầu nối điện	135	0	135	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
15	Dây đai giữ bình ắc quy	50	0	50	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
16	Hộp nối	82	0	82	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
17	Cầu chì	300	0	300	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
18	Giá đỡ tám năng lượng	35	0	35	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
19	Bộ sạc ắc quy	1	0	1	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	



II Trạm QLĐT Rạch Sỏi - Số 25 Nguyễn Gia Thiều, khu phố 7, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang						
1	Trụ		9	9	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
E Công ty Cổ Phần QLBT ĐTNĐ số 14 giữ hộ						
I Trạm Cà Mau -Số 929, Đường Lý Thường Kiệt, Khóm 15, Phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau						
1	Phao	64	0	64	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Trụ	6	7	13	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Cột	94	113	207	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
4	Biển	270	180	450	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
5	Đèn	201	0	201	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
6	Xích	387	0	387	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
7	Tay giăng	40	0	40	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
8	Giá treo đèn cầu	40	0	40	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
9	Đĩa đèn LED	23	0	23	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
10	Bình ắc quy	63	0	63	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
11	Thấu kính	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý

12	Bọc cáp	100	0	100	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
13	Bộ chuyển đổi	9	0	9	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
14	Vĩ LED	28	0	28	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
15	Đầu nối điện	100	0	100	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
16	Dây đai giữ bình ắc quy	50	0	50	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
17	Hộp nối	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
18	Cầu chì	400	0	400	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
19	Giá đỡ tám năng lượng	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
20	Bộ điều khiển chớp	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
21	Bộ ngắt điện cảm ứng (Cảm biến)	183	0	183	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
22	Giăng kín nước	80	0	80	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
23	Thân đèn	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
24	Bóng đèn	272	0	272	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
25	Bộ cáp đèn BDA	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
26	Bảng thu NLMT	66	0	66	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	

27	Mạch ổn áp	30	0	30	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
28	Cáp điện nguồn	99	0	99	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
29	Bộ nối phụ kiện đi dây dẫn	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
30	Hộp nối kin nước	33	0	33	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
31	Hộp đựng ắc qui	38	0	38	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
II Trạm Năm Căn - Ấp Đầm Cù, xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau							
1	Phao	23	0	23	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Trụ	2	0	2	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Biển	2	0	2	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
III Trạm Thới Bình - Ấp 14, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau							
1	Phao	139	0	139	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Trụ	9	7	16	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Cột	271	113	384	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Biển	371	180	551	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
5	Đền	324	0	324	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	

6	Lồng đèn	241	0	241	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
IV	Trạm Bạc Liêu - Ấp Cái Tràm, xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau					
1	Phao	4		4	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Trụ	1		1	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Cột	15		15	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
4	Biển	20		20	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
5	Đèn	200		200	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
6	Lồng Đèn	22		22	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
7	Xích	330		330	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
8	Con Quay	22		22	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
9	Ma ní	110		110	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
10	Giá phao	22		22	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
11	Tiêu thị	22		22	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
12	Vành bảo vệ	22		22	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
13	Vành chống va	22		22	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
14	Móc xích	44		44	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
F	Công ty Cổ Phần QLBT ĐTNĐ số 15 giữ hộ					
I	Trạm Cao Lãnh - Địa chỉ: Tổ 1, ấp 3, xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp					
1	Phao	202	21	223	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
2	Trụ	40	1	41	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
3	Cột	141	0	141	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
4	Biển	707	1	708	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
5	Đèn	905	393	1.298	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
6	Lồng đèn	64	0	64	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý
7	Xích	3.315	0	3.315	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý

8	Tay giảng	10	0	10	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
9	Rùa	29	0	29	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
10	Cột mốc chỉ giới	100	0	100	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
II Trạm Mỹ An - Địa chỉ: số 255 Nguyễn Thị Minh Khai, Ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp							
1	Tủ kỹ thuật	0	14	14	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
2	Ắc Quy	0	16	16	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
3	Bộ sạc pin	0	8	8	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
4	Pin mặt trời	0	14	14	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
5	Thiết bị truyền dữ liệu	0	8	8	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
6	Thiết bị xử lý điều khiển	0	6	6	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
7	Cảm biến đo mực nước (Sensor)	0	14	14	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	
8	Giá đỡ tám pin	0	12	12	Hư hỏng không sử dụng được	Thanh lý	